

## HOJA INFORMATIVA – *La Tularemia*

### LA TULAREMIA ES UNA ENFERMEDAD

- La causa un tipo de bacteria.
  - Se da con más frecuencia en zonas rurales.
  - La tularemia generalmente proviene de pequeños mamíferos como los ratones, las ardillas y los conejos.
  - A veces se denomina “fiebre del conejo.”
- La tularemia no se contagia de persona a persona.
  - La gente generalmente contrae la tularemia como consecuencia de las picaduras de insectos, pulgas, y garrapatas infectadas.
  - A veces las personas la contraen al manipular animales infectados.
  - De vez en cuando, las personas la contraen del agua, tierra, o aire que contiene los gérmenes.

### **PARA MÁS INFORMACIÓN:**

Consejo de Salud y Servicios Sociales de Kentucky Frankfort, KY

<http://chfs.ky.gov/dph/preparedness>

Centro Regional de Intoxicaciones del estado de Kentucky Louisville, KY

**EMERGENCIAS: 1-800-222-1222**

<http://www.krpc.com>

Lake Cumberland District Health Dept.  
(606) 678 – 4761

Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades (CDC) Atlanta, GA

**Llamada Gratis: 1-800-311-3435**

<http://www.bt.cdc.gov/agent/tularemia>

### LAS PERSONAS PUEDEN CONTRAER TULAREMIA

- Las personas con tularemia tienen
  - fiebre y escalofríos
  - dolor de cabeza y de distintas partes del cuerpo
  - flujo nasal (moqueo) y dolor de garganta
- Si no se trata, la tularemia puede durar durante varias semanas o meses con
  - sudoración, fiebre, y escalofríos
  - mayor debilidad
  - pérdida del apetito y peso
- Únicamente un médico puede hacer el análisis necesario para confirmar si una persona tiene tularemia.

## HOJA INFORMATIVA – *La Tularemia (continuación)*

### SE PUEDE EVITAR Y TRATAR LA ENFERMEDAD

- Si se entera de que hay tularemia en su zona
  - dentro de lo posible evite el contacto con animales enfermos o muertos
  - aprenda a limpiar los animales de caza en forma segura
  - protéjase de los insectos que pican
- No hay vacuna para prevenir la tularemia.
- Algunos antibióticos pueden curar la enfermedad.